

## VALORI LIMITĂ ADMISIBILE PENTRU PULBERI

Nr. crt.	Denumirea substanței	Valoare limită 8 ore	Observații
0	1	2	3
1.	Cuarț (pulbere)	0,1 mg/m <sup>3</sup>	Fracție respirabilă
2.	Cristobalit (pulbere)	0,05 mg/m <sup>3</sup>	Fracție respirabilă
3.	Tridimit (pulbere)	0,05mg/m <sup>3</sup>	Fracție respirabilă
4.	Azbest (amestec de fibre, inclusiv cel care conține crisotil) (pulbere) C	0,3 fibre/cm <sup>3</sup>	Fracție respirabilă
5.	Fibre de sticlă cu filament continuu (pulbere)	1 fibra/cm <sup>3</sup>	Fracție respirabilă
6.	Lână de sticlă (pulbere)	1 fibra/cm <sup>3</sup>	Fracție respirabilă
7.	Lână de rocă (pulbere)	1 fibra/cm <sup>3</sup>	Fracție respirabilă
8.	Lână de furnal (pulbere)	1 fibra/cm <sup>3</sup>	Fracție respirabilă
9.	Fibre de sticlă pentru scopuri speciale	1 fibra/cm <sup>3</sup>	Fracție respirabilă
10.	Lemn (esență tare) (pulberi) C*)	5 mg/m <sup>3</sup>	Fracție totală
11.	Lemn (esență moale)	5 mg/m <sup>3</sup>	Fracție totală
12.	Lemn de cedru (pulberi)	0,5 mg/m <sup>3</sup>	Fracție totală
13.	Bumbac (pulberi)	1 mg/m <sup>3</sup>	Fracție totală
14.	Faină de grâu (pulberi)	0,5 mg/m <sup>3</sup>	Fracție totală
15.	Celuloză (pulberi)	10mg/m <sup>3</sup>	Fracție totală
16.	Cereale (pulberi)	4 mg/m <sup>3</sup>	Fracție totală
17.	Cărbune, cocs, grafit (SiO <sub>2</sub> sub 5%) (pulberi)	2 mg/m <sup>3</sup>	Fracție totală
18.	Carbură de siliciu (carborund) (pulbere)	10 mg/m <sup>3</sup> 5 mg/m <sup>3</sup>	Fracție totală Fracție respirabilă
19.	Caolin (pulbere)	2 mg/m <sup>3</sup>	Fracție totală
20.	Ipsos și gips (pulbere)	10 mg/m <sup>3</sup> 5 mg/m <sup>3</sup>	Fracție totală Fracție respirabilă
21.	Marmură (pulbere)	10 mg/m <sup>3</sup> 5 mg/m <sup>3</sup>	Fracție totală Fracție respirabilă
22.	Mică (pulbere)	3 mg/m <sup>3</sup>	Fracție totală
23.	Ciment Portland (pulbere)	10 mg/m <sup>3</sup>	Fracție totală
24.	Talc fără fibre de azbest (pulbere)	2 mg/m <sup>3</sup>	Fracție totală
25.	Tutun (pulbere)	10 mg/m <sup>3</sup> 5 mg/m <sup>3</sup>	Fracție totală Fracție respirabilă

\*) fracție inhalabilă; dacă pulberea de lemn de esență tare este amestecată cu pulbere de lemn de alt tip de esență, valoarea limită se aplică la suma cantităților tuturor pulberilor de lemn prezente în amestecul respectiv.